



1. 单选题

对以下代码描述正确的是 () (选择一项)

1. `ObjectAnimator animator = ObjectAnimator.ofFloat(textview, "alpha", 1f, 0f, 1f);`
2. `animator.setDuration(5000);`
3. `animator.start();`

 您答对了

收起解析 

正确答案: A 你的答案: A

参考解析:

本题考察的是ObjectAnimator的使用。ofFloat()方法当中第一个参数要求传入一个object对象, 我们想要对哪个对象进行动画操作就传入什么, 这里我传入了一个textview。第二个参数是想要对该对象的哪个属性进行动画操作, 由于我们想要改变TextView的不透明度, 因此这里传入"alpha"。后面的参数就是不固定长度了, 想要完成什么样的动画就传入什么值, 这里传入的值就表示将TextView从常规变换成全透明, 再从全透明变换成常规。之后调用setDuration()方法来设置动画的时长, 然后调用start()方法启动动画。所以选项A是正取的。

A 将一个TextView在5秒中内从常规变换成全透明, 再从全透明变换成常规

B 将一个TextView在5秒中内从全透明变换成常规, 再从常规变换成全透明

C 此属性动画的setDuration () 有误

D 将一个TextView在5秒中内进行一次360度的旋转

下一节

章节

问答

笔记

资料