


Eclipse 导入工程时乱码问题的解决


1、 导入工程

1) 打开 eclipse,在 File 选项中点击 Import...项。




2) 在 Import 窗口中 , 选择 General 下的 Existing Projects into Workspace,点击 Next。





3) 在以下窗口中选择 Select root directory,然后点击右侧的 Browse..., 找到要导入的工程所在的位置, 点击确定, 然后点击 Finish, 就完成了导入。




2、修改编码格式

1) 在 eclipse 左侧工程栏中找到自己导入的工程，打开.java 文件后出现乱码问题，这是由于此工程的编码格式与 eclipse 当前的编码格式不一致而导致的。

```
1 package com.imooc;
2
3 public class CharDemo {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // 淪氫篔涓涓 強閱杆項鑄棋跣紉'a'
7         char a='a';
8         System.out.println("a="+a);
9         char ch=65535;
10        // 滯俗灘瀛樞漬鍊艰稭鍍篤har綾海濱錄琛 | ず鑽勳暄鏇 寢鏗込紕聞
11        char ch1=(char)65536;
12        System.out.println("ch="+ch);
13        // 淪氫篔涓瀙極嘶瀛橫歌unicode緙榕熾琛 | ず鑽勳跣紉
14        char c='\u005d';
15        System.out.println("c="+c);
16
17    }
18
19 }
20
```

2) 在工程名上右键，选择 Properties。





3) 在 Resource 项的右侧找到 Text file encoding , 默认选中的是 Inherited from container(GBK),我们选择 Other , 在右侧下拉列表中选择 UTF-8 , 然后点击右下方的 Apply,再点击 OK。就可以发现乱码问题解决了。

