win 10 系统的环境变量的配置

因为 win 10 系统下的环境变量的配置与以前的系统有较大的差异,所以以此教辅为例进行 演示,下面我们以 path 的配置为例,其他的环境变量的配置也是相同操作,具体操作参考 以下图片:

👱 系統			— U ×			
$\leftarrow \rightarrow \vee \uparrow \blacksquare$ 控制	面板 > 所有控制面板项 > 系统	~	 · 搜索控制面板 · ア 			
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)					
控制面板主页	查看有关计算机的基	本信息	C			
💡 设备管理器	Windows 版本					
💡 远程设置	Windows 10 企业版					
👽 系统保护	© 2016 Microsoft Cor	poration。保留所有权利。	Windows10			
👂 高级系统设置						
	系统					
	处理器:	Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 2.30 GHz				
	已安装的内存(RAM):	4.00 GB (3.71 GB 可用)				
	系统类型:	64 位操作系统,基于 x64 的处理器				
	笔和触摸:	没有可用于此显示器的笔或触控输入				
	计算机名、域和工作组设置					
	计算机名:	XINJIE-PC	●更改设置			
	计算机全名:	XINJIE-PC				
	计算机描述:					
	工作组:	WORKGROUP				
	Windows 激活					
	Windows 尚未激活。	阅读 Microsoft 软件许可条款				
	产品 ID: 00329-00000-	00003-AA306	♥激活 Windows			
另请参阅						
安全和维护						

第二步:打开环境变量

统属性							
计算机名	硬件	高级	系统保护	远程			
要进行大	多数更	改,你必	须作为管理	<u> </u>			
性能							
视觉效	果,处理	里器计划	, 内存使用	,以及虚	拟内存		
							设置(<u>S</u>)
用户配置	聖文件						
与登录	帐户相关	关的桌面	23日				
							+
							设置(E)
启动和胡	女 障恢复	Į					
系统启	动、系统	充故障和词	周试信息				
							1
							设置(])
						环境变	5量(<u>N</u>)
					-		
				确定		取消	应用(A)

第三步:选中 Path→点击编辑按钮,就会出现右侧的编辑环境变量的对话框

ed 的用户变量(U)					编辑环境变量	
空量	值					
Path	%USERPROFILE%\AppData\Loca\Microsoft\WindowsApps				%SystemRoot%\system32	新建(N
EMP	%USERPROFILE%\AppData\local\Temp				%SystemRoot%	
MP	% SERPROFILE % AppData Local Temp			%SystemRoot%\System32\Wbem	编辑(E)	
	sosen nonce somppositi (cocarriente				%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\	
					C:\Program Files\Lenovo\Fingerprint Manager Pro\	浏览(B).
					C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x86	
					C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x64	删除(D
					D:\TortoiseSVN\bin	
		新建(N)	编辑(F)	删除(D)		
		20020 000				上移(U
充变量(S)						下移(C
<u>更量</u>	值			^		
sl.log	Destination=file					In the second se
ComSpec	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe					编辑文本(
P_NO_HOST_CHECK	NO					
UMBER OF PROCESSORS	4					
20	Windows NT					
ath	C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System					
ATHEXT	CONICEXE: BAT; CNID;	VBS;.VBE;.JS;	JSE;.WSF;.WSH;.	IVISC V		
		新建(W)	编辑(1)	新時 (1)		
		Strong + 1 Jun		anarry (L)	确定	取消

第四步:点击新建按钮就可以把 Path 的路径就行修改了,修改完成点击确定按钮即可完成 此操作。

태일니까문 코그	

%SystemBoot%\system32	☆£7妻(NI)
04 Custom D = = +0/	新闻 (IN)
%SystemRoot%\System32\Wbem	编辑(E)
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\	
C:\Program Files\Lenovo\Fingerprint Manager Pro\	浏览(B)
C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x86	
C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x64	删除(D)
D:\TortoiseSVN\bin	(also (-)
	L£¢/UD
	上修(0)
	卜移(O)
	编辑文本(T)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取当
WHALE	*tX/F3

