

UI基础入门测试

每题4分 · 共25题 · 满分100

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
- 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
- 23

24

25

已作答 0/25

答错

答对

未答

0分
您的成绩

重新考试

给出如下语句:下面哪个代码块, 插入到第3行, 可以得到输出结果 "123abc 123abc"? (选择一项)

1. `StringBuilder sb1 = new StringBuilder("123");`
2. `String s1 = "123";`
3. `// insert code here`
4. `System.out.println(sb1 + " " + s1);`

错题本 错了个要素, 回顾课程内容巩固一下 立即回顾 收起解析

正确答案: E 你的答案:

参考解析:

本题考查StringBuilder常用方法的使用,
E选项正确, 执行sb1.append("abc");,sb1变为123abc。执行 s1 = s1.concat("abc");, s1变为123abc。String类型没有append方法, 故A、C选项错误。
D选项中: sb1.concat("abc"); : sb1是StringBuilder对象, StringBuilder对象没有concat方法,故D选择错误,
B选项中: s1.concat("abc");: s1调用concat()方法后, 没有把新生成的字符串赋值回s1, 只是生成了一个新的字符串而已, 所以, s1的值并不会发生变化。故B选项错误。
F选项, s1 = s1 + s1.concat("abc");执行完s1.concat("abc")后的值为"123abc", 再和前面的s1进行字符串连接, 变成123123abc, 因此最后s1的值就为123123abc, 故F选项也是错误的。

A sb1.append("abc");
s1.append("abc");

B sb1.append("abc");
s1.concat("abc");

C sb1.concat("abc");
s1.append("abc");

D sb1.concat("abc");
s1.concat("abc");

E sb1.append("abc");
s1 = s1.concat("abc");

F sb1.append("abc");
s1 = s1 + s1.concat("abc");

上一题

下一题