



1. 单选题

已知有两个Activity，分别是FirstActivity和SecActivity，通过按钮mButton将带有三个参数的已知Student 的对象mStudent传递到SecActivity当中，以下正确的代码是（ ）。(Student类的结构如下图所示,且该类继承自Serializable)（选一项）

```
private String name;
private int age;
private boolean sex;
public Student(String name, int age, boolean sex) {
    super();
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.sex = sex;
}
```

✓ 您答对了

正确答案： B 你的答案： B

参考解析：

本题考察的是通过Intent对象实现Activity间的传值。通过Intent传对象时，使用的extra(String,Serializable)方法，值得注意的是：键这部分必须是String类型的，后面Serializable的子类就可以了，所以正确的代码是：

```
mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        mStudent=new Student("jacky", 12, false);
        Intent intent=new Intent(FirstActivity.this,SecActivity.class);
        intent.putExtra("stu", mStudent);
        startActivity(intent);
    }
});
```

A

```
mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        Intent intent=new Intent(FirstActivity.this,SecActivity.class);
        intent.putExtra("stu", new Student( "jack" , "12" , false));
        startActivity(intent);
    }
});
```

B

```
mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        mStudent=new Student("jacky", 12, false);
        Intent intent=new Intent(FirstActivity.this,SecActivity.class);
        intent.putExtra("stu", mStudent);
        startActivity(intent);
    }
});
```

C

```
mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        Intent intent=new Intent(FirstActivity.this,SecActivity.class);
        intent.putExtra("stu", new Student());
        startActivity(intent);
    }
});
```

D

```
mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        Intent intent=new Intent(FirstActivity.this,SecActivity.class);
        intent.putExtra("stu", mStudent);
        startActivity(intent);
    }
});
```